

สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่
สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภโชค ไชยวุฒิ	ประธานสภา อบต.	ศุภโชค ไชยวุฒิ	
๒	นายสมเดช เขื่อนเพชร	รองประธานสภาฯ	สมเดช เขื่อนเพชร	
๓	นายประยูร จันท้วง	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ประยูร จันท้วง	
๔	นายทูน เฟื่องฟู	ส.อบต.หมู่ ๔	ทูน เฟื่องฟู	
๕	นายศรารุช สมบัติแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๔	ศรารุช สมบัติแก้ว	
๖	นายพิเชษฐ์ ปริกเพชร	ส.อบต.หมู่ ๑๐	พิเชษฐ์ ปริกเพชร	
๗	นายทวน จำปา	ส.อบต.หมู่ ๗	ทวน จำปา	
๘	นายเพลิน พลั่งฤทธิ์	ส.อบต.หมู่ ๘	เพลิน พลั่งฤทธิ์	
๙	นายชนะ บุตรประสิทธิ์	ส.อบต.หมู่ ๙	ชนะ บุตรประสิทธิ์	
๑๐	นายเนตร คำเครื่อง	ส.อบต.หมู่ ๑๑	เนตร คำเครื่อง	
๑๑	นางสุพิน เขื่อนเพชร	ส.อบต.หมู่ ๕	สุพิน เขื่อนเพชร	
๑๒	นายปฐม ใจเย็น	ส.อบต.หมู่ ๕	ปฐม ใจเย็น	
๑๓	นายศรวิวรรณ มะโนชัย	ส.อบต.หมู่ ๙	ศรวิวรรณ มะโนชัย	
๑๔	นางกมลทิพย์ ตาเล็ง	ส.อบต.หมู่ ๘	กมลทิพย์ ตาเล็ง	
๑๕	นายเล็ก ดวงทิพย์	ส.อบต.หมู่ ๗	เล็ก ดวงทิพย์	
๑๖	นายนิทัศน์ ชำนาญ	ส.อบต.หมู่ ๑	นิทัศน์ ชำนาญ	
๑๗	นายประถม อ่อนน้อม	ส.อบต.หมู่ ๖	ประถม อ่อนน้อม	
๑๘	นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์	ส.อบต.หมู่ ๖	ดวงรัตน์ ชมพูพันธ์	
๑๙	นายวิชณุ อุปชัย	เลขานุการสภาฯ	วิชณุ อุปชัย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น	นายก อบต.	จันทร์เพ็ญ คำอุ่น	
๒	นายเอก ปันทะเลา	รองนายก อบต.	เอก ปันทะเลา	
๓	นายสมหวัง ใจหมั่น	เลขานุการ	สมหวัง ใจหมั่น	
๔	นายพนมกร คู่ผัด	ปลัด อบต.	พนมกร คู่ผัด	
๕	น.ส.เบญญาภา ขจรวุฒิโชค	รองปลัด อบต.	เบญญาภา ขจรวุฒิโชค	
๖	นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ	ผอ.กองช่าง	ทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ	
๗	นางกัญญาณัท แदनนารินทร์	ผอ.กองการศึกษาฯ	กัญญาณัท แदनนารินทร์	
๘	นางฉิรดา แก้วแสงอินทร์	หน.สำนักปลัด อบต.	ฉิรดา แก้วแสงอินทร์	
๙	นายเอนก ถาคำ	ผอ.กองคลัง	เอนก ถาคำ	
๑๐	นางอรพิน เชื้อเมืองพาน	นักวิเคราะห์ฯ	อรพิน เชื้อเมืองพาน	
๑๑	นางสาวเพ็ญศิณี ดิษฐชัยพันธ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	เพ็ญศิณี ดิษฐชัยพันธ์	

เปิดประชุมเวลา๐๙.๓๐ น.

เลขานุการฯ	เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภา อบต.เปิดการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ประธานสภาฯ	ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	<u>เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>
ประธานสภาฯ	๑. เมื่อวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีเทศบาลเวียงสาจัดงานรอยพระบาทแรก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลยาบห้วยน้ำกำหนดการจัดงานปีใหม่ม้ง ในวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานครับ ๓. เทศบาลตำบลกลางเวียงจัดงานสู่ขวัญข้าวในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</u>
ประธานสภาฯ	รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการสภาฯ ได้สำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ แนบหนังสือเชิญประชุมแจกให้กับสมาชิกทุกท่าน
ที่ประชุม	แล้วมีท่านใดที่จะแก้ไข ติดตามหรือเพิ่มเติม ถ้อยคำในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วบ้าง ไม่มีและรับรอง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>เรื่องเร่งด่วน</u>
ที่ประชุม	ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>เรื่องเสนอเพื่อทราบ</u>
ประธานสภาฯ	๔.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญนักวิเคราะห์รายงานรายละเอียดต่อไป
นางอรพิน เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะห์	อบต.อ่าวนาไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑๖	๔,๑๙๐,๐๐๐	๔๙	๑๖,๗๕๐,๐๐๐	๖๗	๒๐,๙๐๗,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๖,๒๘๕,๐๐๐	๓๗	๑๓,๓๙๐,๐๐๐	๔๐	๑๙,๖๕๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาคนและสังคม	๘๐	๒๔,๘๑๒,๙๕๐	๓๐	๘,๔๗๔,๐๐๐	๒๕	๖,๐๔๔,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๑,๒๗๐,๐๐๐	๑๙	๓,๙๖๖,๐๐๐	๑๘	๕,๘๕๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๙๒๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐	๓	๙๔๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการบริการ	๒๓	๔,๘๔๖,๒๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	๑๕๘	๔๒,๓๒๔,๑๕๐	๑๔๑	๔๓,๐๑๐,๐๐๐	๑๕๔	๕๓,๔๑๑,๐๐๐

ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๙๘๒,๔๖๕.๓๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๙	๒,๑๘๕,๓๗๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๒,๐๑๗,๖๗๑.๓๕
การพัฒนาคนและสังคม	๕๐	๑๘,๑๕๓,๔๒๔.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการบริการ	๑๐	๑,๐๒๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๘๖	๒๓,๙๘๒,๔๖๕.๓๕

อบต.อ่าวนาโหลย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๕๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๕๐๒,๔๒๑.๓๗ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๓๒๖,๑๐๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๘	๑,๘๐๒,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๔๐๒,๕๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๑,๙๑๘,๗๘๔.๓๕	๕	๙๑๒,๗๘๔.๓๕
การพัฒนาคนและสังคม	๓๐	๖,๙๒๒,๙๕๕.๐๐	๒๙	๖,๑๖๗,๑๓๕.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๘๙,๖๗๕.๐๐	๒	๘๙,๖๗๕.๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการบริการ	๓	๒๙๗,๙๕๐.๐๐	๓	๒๙๗,๙๕๐.๐๐
อุดหนุนหน่วยงานอื่น	๘	๔๗๑,๐๕๗.๐๒	๗	๔๕๖,๐๕๗.๐๒
รวม	๕๙	๑๑,๕๐๒,๔๒๑.๓๗	๕๓	๙,๓๒๖,๑๐๑.๓๗

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐/
 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/งบซ่อมแซม/จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์	ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑ การพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ	๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาผา หมู่๑		๔๐๕,๖๗๒.๙๐	
	๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาผา หมู่๑	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	
	๓	ปรับปรุงท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโหล หมู่๒	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	
	๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ ๓	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	
	๕	ถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภค บ้านอ่าย หมู่๕	๓๓๒,๒๓๕	๓๑๐,๕๐๐	
	๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ ๕	๗๒,๗๖๕	๗๒,๐๐๐	
	๗	วางท่อประปา บ้านฝิ่งหมื่น หมู่๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๗๐๐	
	๘	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาโหลใต้ หมู่๑๐		๓๗๙,๔๗๘.๔๑	
	๙	จ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล.บ้านนาโหล หมู่๒ บ้านนาโหลใต้ หมู่๑๐		๙๙,๐๖๕.๔๒	
	๑๐	ซ่อมแซมระบบประปาบ้านม่วงเนิ้ง หมู่๙		๒๖,๘๐๐	งบซ่อม
	๑๑	จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นและคอสะพาน หมู่๔ บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่๕ บ้านอ่าย หมู่๑๑ บ้านห้วยน้ำอูน		๗๖,๕๐๐	งบซ่อม
รวม			๑,๖๘๕,๐๐๐	๒,๖๔๔,๗๑๖.๗๓	

ยุทธศาสตร์	ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๑	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่๖ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่๗ บ้านปาง มอญ หมู่๙ บ้านม่วงเน็ง		๑๓๕,๐๐๐	งบซ่อม รายจ่ายค้าง จ่าย
	๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงานขยายเขต ไฟฟ้า ติดตั้งมอเตอร์และหม้อแปลงสำนักงาน อบต.อ่ายนาไลย	๓๘๐,๐๐๐	๓๕๗,๐๘๖.๐๖	
	๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่๒ บ้าน นาไลย - หมู่๓ บ้านพะเยา		๙,๐๐๕,๐๐๐	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ
	๔	ก่อสร้างลำเหมือง บ้านนาไลย หมู่๒ และบ้าน นาไลยใต้ หมู่๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
	๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่๒,๕,๖,๗,๘ และ๑๑		๑,๕๐๖,๐๗๖.๒๖	
	๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา หมู่๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	๗	ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน คสล.บ้านใหม่ เจริญราษฎร์ หมู่๔	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	
	๘	ซ่อมแซมถนนทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอ่ายนาไลย บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ ๔		๑๖,๐๐๐	งบซ่อม
	๙	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้าน ฝั่งหมิ่น หมู่๖	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	
	๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางมอญ หมู่๗	๓๙๓,๙๕๐	๓๙๓,๐๐๐	
	๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่๑๑	๘๖,๙๙๕	๘๖,๐๐๐	
	๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่๑๑	๓๘๓,๗๘๕	๓๘๓,๐๐๐	
	๑๓	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	๙๔,๓๔๕	๙๔,๐๐๐	
	๑๔	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. ฝ่าย ชะลอน้ำ หมู่๕,๘,๙,๑๑		๑๗๐,๐๐๐	งบซ่อม
รวม			๒,๑๕๙,๐๗๕	๑๒,๙๖๓,๑๖๒	

ยุทธศาสตร์	ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๓ การพัฒนาคน และสังคม	๑	จัดซื้อหนังสือพิมพ์	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๑๘๐	
	๒	ป้องกันและระวังโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๘๘,๓๕๐	โอนงบประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
	๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่๔ บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่๑๑ บ้านห้วยน้ำอุ่น		๒๕๐,๐๐๐	
	๔	อาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๓๐,๑๐๐	๗๓๐,๑๐๐	
	๕	อุดหนุนโรงเรียนค่าอาหารกลางวัน	๙๘๘,๐๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	
	๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นอาหาร กลางวันโรงเรียนขยายโอกาส	๒๘,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	
	๗	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๘๐,๐๐๐	๙๓,๕๐๐	
	๘	แข่งขันกีฬาเด็กเล็กนักเรียนในพื้นที่ตำบล อ่าวนาไผ่	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๑๖	
	๙	เข้าค่ายวิชาการนักเรียนตำบลอ่าวนาไผ่	๔๐,๐๐๐	๓๙,๑๓๐	
	๑๐	เรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กและเยาวชน ตำบลอ่าวนาไผ่	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	
	๑๑	วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๐๙๐	
	๑๒	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้ง ๗ โรงเรียน	๕๐๒,๒๐๐	๒๗๒,๔๔๘.๘๐	
	๑๓	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	๓๐๒,๙๔๗	๑๖๓,๖๗๒.๖๐	
	๑๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา งานของดีเมืองน่าน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	
	๑๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา การเตรียมการรับเสด็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
	๑๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา กิจกรรมงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
	๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อ.เวียงสา	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	
	๑๘	อินเทอร์เน็ตตำบล	๓๕,๐๐๐	๓๔,๖๖๘	
	๑๙	กิจกรรมอบรมการปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ ตำบลอ่าวนาไผ่	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๑๕	
	๒๐	การจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา	๒๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	
	๒๑	ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	๔๐,๐๐๐	๓๑,๕๗๕	
	๒๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๖๗๘,๔๐๐	๘,๓๕๙,๗๐๐	

ยุทธศาสตร์	ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
	๒๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๓๕๖,๐๐๐	๓,๙๓๒,๘๐๐	
	๒๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๖๐,๕๐๐	
	๒๕	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๑,๐๒๕,๔๗๗	๑๓๔,๔๒๐	
	๒๖	การฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๑๗๐	
	๒๗	อบรมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		๗๔,๖๐๐	ตั้งเป็นรายการใหม่งบประมาณที่ตั้ง ๘๐,๐๐๐ บาท
	๒๘	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	
	๒๙	ส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๗๐๐	
	๓๐	ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	
	๓๑	การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๕๐	
	๓๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โรงเรียนบ้านพะเยา	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	
	๓๓	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองโรงเรียนบ้านนาไผ่	๒๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	
	๓๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียนบ้านไถล โรงเรียนบ้านอำนาผา	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	
	๓๕	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองโรงเรียนบ้านม่วงนึ่ง	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	
	๓๖	อุดหนุนโครงการคัดแยกขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านชมพู	๒๕,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	
	๓๗	อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	
	๓๘	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
	๓๙	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๕๐	
	๔๐	ซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ ๒,๓,๙,๑๐,๑๑		๖๗,๘๑๕	
	๔๑	พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๒๕	

ยุทธศาสตร์	ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ	
	๔๒	วันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๗๐๐		
	๔๓	อุดหนุนส่วนราชการ-ปกครอง อ.เวียงสา (ยาเสพติด)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		
รวม			๑๖,๙๗๖,๑๒๔	๑๖,๑๓๓,๐๗๕		
๔	การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ที่ทำ กิน หมู่๑ บ้านนาผา หมู่๔ บ้านใหม่เจริญ ราษฎร์		๑๓๒,๐๐๐	งบซ่อม
		๒	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ พื้นที่ทำกิน หมู่๒ บ้านนาไผ่ หมู่๓ บ้าน พะเยา หมู่๑๐ บ้านนาไผ่ใต้		๑๖๑,๐๐๐	งบซ่อม รายจ่าย ค้ำจ่าย
		๓	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร หมู่๓ บ้านพะเยา หมู่๕ บ้านอ้าย หมู่๘ บ้านชมพู หมู่๙ บ้านม่วง เนิ้ง หมู่๑๑ บ้านห้วยน้ำอุ่น		๑๘๐,๐๐๐	งบซ่อม
		๔	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าสู่ที่ทำกินและถม ดินอ่างเก็บน้ำ หมู่๓ บ้านพะเยา หมู่๔ บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่๙ บ้านม่วงเนิ้ง		๖๑๕,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
		๕	กิจกรรมแก้ไขปัญหาคความยากจน	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๓๐๐	
		๖	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี	๑๑๐,๐๐๐	๑๙,๖๗๕	
		รวม			๒๑๐,๐๐๐	๑,๑๓๒,๙๗๕
๕	การพัฒนา ด้านการ จัดการ ทรัพยากรธร มชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	การจัดกิจกรรมการจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๒๐๐	
		๒	อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลอ่า ยนาไผ่		๔๐,๐๐๐	ตั้งเป็นรายการใหม่ งบประมาณที่ตั้ง ๔๐,๐๐๐ บาท
		๓	ก่อสร้างถังคัดแยกขยะ (ขยะมีพิษ) จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน		๑๗๐,๐๐๐	รายจ่ายค้ำ จ่าย
		๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกบ บ้านนาไผ่ใต้ หมู่๑๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	
		๕	กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	
รวม			๓๕๐,๐๐๐	๕๒๙,๗๐๐		

ยุทธศาสตร์	ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการบริการ	๑	ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ อบต.อ่าวนาไลยและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่๑๐ บ้านนาไลยใต้ - หมู่๓ บ้านพะเยา		๙๘,๐๐๐	จ่ายขาดเงินสะสม
	๒	ปรับปรุงห้องทำงานและติดตั้งผ้า màn	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	
	๓	กิจกรรม ๕ ส	๑๐,๐๐๐	๙,๒๕๐	
	๔	กิจกรรมการจัดนิทรรศการ	๒๐,๐๐๐	๕,๔๔๐	
	๕	กิจกรรมอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	
	๖	กิจกรรมตามนโยบาย/นโยบาย แรงด่วน	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๔๖๐	
	๗	กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๒๓,๕๙๐	
	๘	ตู้ยาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
	๙	การจัดกิจกรรมชุมชน	๕๐,๐๐๐	๙,๓๖๕	
	๑๐	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ ส่วน	๓๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๗๗๗.๐๒	
รวม			๗๑๒,๕๐๐	๖๑๒,๑๘๒	
รวมทั้งสิ้น			๒๒,๐๙๒,๖๙๙	๓๔,๐๑๕,๘๑๐.๗๓	

อบต.อ่าวนาไลย ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย จากการใช้แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลอ่าวนาไลย จำนวน ๖๖๐ คน ปรากฏผลดังตาราง ต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๓๓๑	๕๐.๑๕
หญิง	๓๒๙	๔๙.๘๕
อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๗	๔.๐๙
๒๐ - ๓๐ ปี	๗๓	๑๑.๐๖
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๒๔	๑๘.๗๙
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๕๒	๒๓.๐๓
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๐๓	๓๐.๗๖
มากกว่า ๖๐ ปี	๘๑	๑๒.๒๗

การศึกษา		
ประถมศึกษา	๓๕๘	๕๔.๒๔
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๐๕	๓๑.๐๖
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓๔	๕.๑๕
ปริญญาตรี	๕๓	๘.๐๓
สูงกว่าปริญญาตรี	๗	๑.๐๖
อื่นๆ	๓	๐.๔๕
อาชีพหลัก		
รับราชการ	๓๖	๕.๔๕
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๙	๔.๓๙
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๖๕	๙.๘๕
รับจ้าง	๑๐๓	๑๕.๖๑
นักเรียน/นักศึกษา	๓๒	๔.๘๕
เกษตรกร	๓๘๕	๕๘.๓๓
อื่นๆ (ระบุ)	๑๐	๑.๕๒

จากตารางที่ ๑ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๓๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๕ มีช่วงอายุระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี มากที่สุด จำนวน ๒๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๖ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๕๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๔ ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด จำนวน ๓๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓

ตารางที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๒๑.๙๗	๗๔.๘๕	๓.๑๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๒๓.๙๔	๗๐.๗๖	๕.๓๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๒๔.๒๕	๖๙.๓๙	๖.๓๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒๔.๐๙	๖๙.๐๙	๖.๘๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๑.๒๑	๖๗.๗๓	๑๑.๐๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๕.๖๐	๖๘.๖๔	๕.๗๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๖.๙๗	๖๖.๙๗	๖.๐๖
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๕.๗๖	๖๕.๓๐	๘.๙๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๒๖.๘๑	๖๗.๕๘	๕.๖๑
ภาพรวม	๒๔.๕๑	๖๘.๙๒	๖.๕๗

จากตารางที่ ๒ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยในภาพรวม มีความพึงพอใจที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๒ มีความพึงพอใจที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๕ มีความพึงพอใจที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๖ มีความพึงพอใจที่มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๙ มีความพึงพอใจที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๓ มีความพึงพอใจที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๔ มีความพึงพอใจที่มีผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๗ มีความพึงพอใจที่มี การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๐ และมีความพึงพอใจที่ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๘ สรุปในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยในภาพรวม ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๒

ตารางที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านนาผา หมู่ ๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๗.๐๐	๓.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๓.๐๐	๒๓.๐๐	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๗.๐๐	๒๐.๐๐	๔๓.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๐.๐๐	๑๗.๐๐	๔๗.๐๐	๓๓.๐๐	๓.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๑๐.๐๐	๒๗.๐๐	๒๗.๐๐	๓๓.๐๐	๓.๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านนาผา หมู่ ๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่านประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาผา หมู่ ๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) รูปแบบในการดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมีความเหมาะสม	๓.๓๓%	๑๖.๖๗%	๕๖.๖๗%	๒๐.๐๐%	๓.๓๓%
๒) สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ผลิตน้ำประปามีความเหมาะสม	๓.๓๓%	๒๐.๐๐%	๕๖.๖๗%	๒๐.๐๐%	๐.๐๐%
๓) กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	๓.๓๓%	๒๓.๓๓%	๔๖.๖๗%	๒๓.๓๓%	๓.๓๓%
๔) น้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส	๐.๐๐%	๒๓.๓๓%	๕๐.๐๐%	๑๖.๖๗%	๑๐.๐๐%
๕) การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๐.๐๐%	๑๐.๐๐%	๖๐.๐๐%	๑๖.๖๗%	๑๓.๓๓%

จากตารางที่ ๔ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาผา หมู่ ๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่รูปแบบในการดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ผลิตน้ำประปามีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ กระบวนการ

ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ น้ำประปาที่ดื่ม
คุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านนาไลย หมู่ ๒ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๗.๐๐	๐.๐๐	๓.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๐.๐๐	๖๗.๐๐	๒๗.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐

จากตารางที่ ๕ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านนาไลย หมู่ ๒ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความ
พึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจรระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๖ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก บ้านนาไลย หมู่ ๒ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๖๗.๐๐	๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๐.๐๐	๖๗.๐๐	๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓.๐๐	๖๓.๐๐	๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๐.๐๐	๖๓.๐๐	๓๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน ดีขึ้น	๐.๐๐	๖๓.๐๐	๓๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๖ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก บ้านนาไลย หมู่ ๒ ต.อ่าวนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจรระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๗ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย/รายหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาไลย หมู่ ๒ ต.อ่าวนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) ขนาดท่อส่งน้ำประปามีความเหมาะสม	๓.๓๔%	๕๓.๓๓%	๓๐.๐๐%	๓.๓๓%	๑๐.๐๐%
๒) สถานที่ ดำเนินการวางท่อประปามีความเหมาะสม	๖.๖๗%	๕๐.๐๐%	๓๖.๖๗%	๓.๓๓%	๓.๓๓%
๓) กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	๖.๖๗%	๕๓.๓๓%	๒๖.๖๗%	๑๐.๐๐%	๓.๓๓%
๔) น้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส	๓.๓๔%	๕๐.๐๐%	๔๐.๐๐%	๓.๓๓%	๓.๓๓%
๕) การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๖.๖๖%	๔๖.๖๗%	๓๖.๖๗%	๓.๓๓%	๖.๖๗%

จากตารางที่ ๗ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลยโครงการปรับปรุงท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาไลย หมู่ ๒ ต.อ่าวนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ขนาดท่อส่งน้ำประปามีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่สถานที่ ดำเนินการวางท่อประปามีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่น้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่) การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๘ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย/รายหมู่บ้าน

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. บ้านนาไลย หมู่ ๒ และบ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ต.อ่าวนาไลย

อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) รูปแบบในการดำเนินการก่อสร้างลำเหมืองหมู่บ้านมีความเหมาะสม	๓.๓๔	๕๓.๓๓	๓๐.๐๐	๓.๓๓	๑๐.๐๐
๒) สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๖.๖๗	๕๐.๐๐	๓๖.๖๗	๓.๓๓	๓.๓๓
๓) ขนาดลำเหมืองที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๖.๖๗	๕๓.๓๓	๒๖.๖๗	๑๐.๐๐	๓.๓๓
๔) ผู้รับจ้างมีความชำนาญในการดำเนินงาน	๓.๓๔	๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓.๓๓	๓.๓๓
๕) สถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างมีความเหมาะสม	๖.๖๖	๔๖.๖๗	๓๖.๖๗	๓.๓๓	๖.๖๗

จากตารางที่ ๘ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คลส. บ้านนาไลย หมู่ ๒ และบ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ต.อายนาลัย

อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่รูปแบบในการดำเนินการก่อสร้างลำเหมืองหมู่บ้านมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดลำเหมืองที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ผู้รับจ้างมีความชำนาญในการดำเนินงาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การสถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๙ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๒ , ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๔๐.๐๑	๔๓.๓๓	๓.๓๓	๑๓.๓๓
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๐.๐๐	๔๓.๓๓	๓๖.๖๗	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๐.๐๐	๕๓.๓๓	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖.๖๗
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๖.๖๗	๐.๐๐	๓.๓๓
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๐.๐๐	๕๓.๓๓	๓๖.๖๗	๓.๓๓	๖.๖๗

จากตารางที่ ๙ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๒ , ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๑๐ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้านโครงการซ่อมแซม

และปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป	๐.๐๐	๕๓.๓๓	๓๖.๖๗	๓.๓๓	๖.๖๗
๒) การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน	๓.๓๓	๕๐.๐๐	๓๖.๖๗	๑๐.๐๐	๐.๐๐
๓) การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน	๓.๓๓	๕๐.๐๐	๓๖.๖๗	๓.๓๓	๖.๖๗
๔) การติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา	๐.๐๐	๕๖.๖๖	๓๖.๖๗	๖.๖๗	๐.๐๐
๕) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน	๐.๐๐	๕๓.๓๓	๓๖.๖๗	๑๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๐ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๖ และมีความพึงพอใจที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. การสร้างถนนภายในหมู่บ้านยังไม่ครบทุกสายการสัญจรไปมายังลำบากอยู่ในการสร้างควรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการก่อสร้าง
๒. อยากรให้ดำเนินการสร้างถนนเพิ่มอีกหลายเมตรต่อปี แต่ละปีได้น้อยมาก อยากรได้งบประมาณอีก

ตารางที่ ๑๑ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๑๗.๐๐	๓๐.๐๐	๕๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๒๓.๐๐	๒๓.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๑๓.๐๐	๓๗.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๓.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๗.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๑ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่านประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐานระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจรระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๑๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๓๐.๐๐	๓๓.๐๐	๓๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๒๗.๐๐	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๒๓.๐๐	๔๓.๐๐	๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๒๓.๐๐	๔๓.๐๐	๓๐.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๓๓.๐๐	๓๓.๐๐	๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๒ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐานระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจรระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๑๓ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) รูปแบบในการดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีความเหมาะสม	๑๓.๐๐	๓๓.๐๐	๕๐.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐
๒) คุณภาพของท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านได้มาตรฐาน	๑๗.๐๐	๒๓.๐๐	๕๓.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐
๓) ขนาดของท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๒๐.๐๐	๑๗.๐๐	๕๗.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐
๔) ท่อระบายน้ำที่มีอยู่ครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสม	๑๓.๐๐	๒๓.๐๐	๕๐.๐๐	๑๓.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๓ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่รูปแบบในการดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่คุณภาพของท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ และมีความพึงพอใจที่ท่อระบายน้ำที่มีอยู่ครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๑๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๑๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๖.๖๗	๓.๓๓	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๑๐.๐๐	๖๓.๓๓	๒๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๒๓.๓๓	๕๖.๖๗	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๑๖.๖๗	๕๐.๐๐	๓๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๔๓.๓๓	๒๖.๖๗	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๔ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจคุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่การขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๑๕ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) รูปแบบในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านมีความเหมาะสม	๑๖.๖๗	๕๓.๓๓	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) รูปแบบระบบบ่อบาดาลมีความเหมาะสมกับขนาดของหมู่บ้าน	๖.๖๗	๕๐.๐๐	๓๖.๖๗	๓.๓๓	๓.๓๓
๓) คุณภาพของน้ำที่ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว	๓.๓๓	๔๖.๖๗	๔๖.๖๗	๐.๐๐	๓.๓๓
๔) สถานที่ในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลมีความเหมาะสม	๓๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๕ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพะเยา หมู่ ๓ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจรูปแบบในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ ประชาชนมีความพึงพอใจรูปแบบระบบบ่อบาดาลมีความเหมาะสมกับขนาดของหมู่บ้าน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนคุณภาพของน้ำที่ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว ระดับมากและระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่สถานที่ในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๑๖ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป	๑๐.๐๐	๔๓.๓๓	๔๐.๐๐	๖.๖๗	๐.๐๐
๒) การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน	๑๓.๓๓	๔๓.๓๓	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓.๓๓
๓) การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน	๑๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๓๖.๖๗
๔) การติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา	๒๓.๓๓	๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖.๖๗	๐.๐๐
๕) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน	๒๓.๓๓	๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖.๖๗	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๖ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๑๗ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ ๔ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖๓.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๐.๐๐	๔๗.๐๐	๓๐.๐๐	๒๓.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๐.๐๐	๓๗.๐๐	๓๗.๐๐	๒๗.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๐.๐๐	๔๓.๐๐	๓๓.๐๐	๒๓.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๗ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ ๔ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจรระดับมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ และ มีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ควรปรับปรุงทุกอย่างในองค์การบริหารส่วนตำบล
- ควรปรับปรุงวิสัยทัศน์ให้มากกว่านี้

ตารางที่ ๑๘ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการซ่อมแซมถนนทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอายนาลัย บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ ๔ ต.อายนาลัย
อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๓.๓๔	๖๓.๓๓	๓๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๐.๐๐	๕๖.๖๗	๔๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๓.๓๓	๖๐.๐๐	๓๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๑๐.๐๐	๕๖.๖๗	๓๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๘ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการ
ซ่อมแซมถนนทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอายนาลัย บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ ๔ ต.อายนาลัย
อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ มีความพึง
พอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ขนาดของถนนที่
ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นใน
การสัญจร ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ และ มีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ให้พิจารณาตามความเร่งด่วนของการซ่อมแซม ไม่ว่าจะเรื่องถนนหนทางที่ใช้ในการเกษตร
- ควรปรับปรุงอีกหลายเรื่อง เช่น ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทำกิน ด้อยกว่าตำบลอื่นหลายตำบล

ตารางที่ ๑๙ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่าย หมู่ ๕ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๔๓.๐๐	๕๐.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๗.๐๐	๓๗.๐๐	๕๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓.๐๐	๒๗.๐๐	๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๓.๐๐	๔๐.๐๐	๕๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๑๓.๐๐	๕๓.๐๐	๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๑๙ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่าย หมู่ ๕ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน
ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐานระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ขนาดของถนนที่
ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับ
ความจำเป็นในการสัญจร ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิด
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๒๐ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดินสำหรับใส่น้ำอุปโภค-บริโภค บ้านอ่าย หมู่ ๕ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) ถังเก็บน้ำมีขนาดเหมาะสมไม่น้อยเกินไป	๑๖.๖๗	๕๓.๓๓	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) คุณภาพของถังเก็บน้ำ ทนทาน ปลอดภัย	๑๖.๖๗	๖๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓.๓๓	๐.๐๐
๓) สามารถจัดวางได้โดยไม่กีดขวางพื้นที่บริเวณบ้าน	๓.๓๓	๕๖.๖๗	๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) น้ำที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส	๓.๓๓	๔๐.๐๐	๔๖.๖๗	๓.๓๓	๖.๖๗
๕) สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ กรณีน้ำประปาไม่ไหล	๑๐.๐๐	๓๓.๓๓	๕๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๐ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดินสำหรับใส่น้ำอุปโภค-บริโภค บ้านอ่าย หมู่ ๕ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประชาชนมีความพึงพอใจที่ถังเก็บน้ำมีขนาดเหมาะสมไม่น้อยเกินไป ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่คุณภาพของถังเก็บน้ำ ทนทาน ปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่สามารถจัดวางได้โดยไม่กีดขวางพื้นที่บริเวณบ้าน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ ถนนที่) น้ำที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ และ มีความพึงพอใจที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ กรณีน้ำประปาไม่ไหล ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๒๑ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ ๕ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) รูปแบบในการดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมีความเหมาะสม	๖.๖๖	๓๖.๖๗	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๖.๖๗
๒) สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ผลิตน้ำประปามีความเหมาะสม	๓.๓๓	๔๓.๓๓	๔๖.๖๗	๐.๐๐	๖.๖๗
๓) กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	๓.๓๓	๒๖.๖๗	๕๓.๓๓	๑๐.๐๐	๖.๖๗
๔) น้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๓.๓๓	๖.๖๗
๕) การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๐.๐๐	๒๖.๖๖	๖๖.๖๗	๖.๖๗	๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๑ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ ๕ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่รูปแบบในการดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ผลิตน้ำประปามีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่น้ำประปาที่ใช้มี

คุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ และ มีความพึงพอใจต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๒๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ ๕ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๖.๖๖	๔๓.๓๓	๓๖.๖๗	๖.๖๗	๖.๖๗
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๓.๓๔	๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓.๓๓	๓.๓๓
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓.๓๔	๓๖.๖๗	๕๓.๓๓	๓.๓๓	๓.๓๓
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๓.๓๓	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖.๖๗	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๓.๓๔	๔๓.๓๓	๕๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๒ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ ๕ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และ มีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. อยากรู้ให้หนทางทำการเกษตรสะดวกสบาย
๒. ควรปรับปรุงเรื่องคุณภาพน้ำประปาไม่ให้ขุ่นและมีกลิ่นสนิม
๓. ไฟกึ่ง บางจุดไม่สว่าง และไม่มี ควรติดตั้งให้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในกลางคืน และเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาเรื่องอันตราย
๔. ควรแก้ไขปรับปรุงเรื่องคุณภาพน้ำประปา ด้านสี(ขุ่น) กลิ่น(สนิม) ไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะน้ำไหลไม่สม่ำเสมอ และควรมีการกรองเพราะน้ำไม่สะอาด
๕. ถนนคอนกรีตบางเส้นทรุด และไหลทางทรุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อการสัญจร

ตารางที่ ๒๓ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ ๖ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๒๓.๐๐	๗๐.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๓.๐๐	๒๓.๐๐	๖๐.๐๐	๑๓.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓.๐๐	๒๗.๐๐	๖๓.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๐.๐๐	๗.๐๐	๕๓.๐๐	๒๗.๐๐	๑๓.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๐.๐๐	๗.๐๐	๕๗.๐๐	๒๗.๐๐	๑๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๓ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ ๖ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสมระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอ กับความจำเป็นในการสัญจร ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิด สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- อยากเห็นเป็นรูปธรรม
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่สามารถมองเห็นภาพมากขึ้น

ตารางที่ ๒๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการวางท่อประปา บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ ๖ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) ขนาดท่อส่งน้ำประปามีความเหมาะสม	๐.๐๐	๒๖.๖๗	๗๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) สถานที่ ดำเนินการวางท่อประปามีความเหมาะสม	๐.๐๐	๑๓.๓๓	๗๖.๖๗	๖.๖๗	๓.๓๓
๓) กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	๐.๐๐	๓.๓๔	๕๓.๓๓	๔๓.๓๓	๐.๐๐
๔) น้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส	๐.๐๐	๖.๖๗	๓๐.๐๐	๖๓.๓๓	๐.๐๐
๕) การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๓.๓๓	๓.๓๓	๒๐.๐๐	๓๖.๖๗	๓๖.๖๗

จากตารางที่ ๒๔ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการวางท่อประปา บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ ๖ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ขนาดท่อส่งน้ำประปามีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่สถานที่ ดำเนินการวางท่อประปามีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่น้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ และ มีความพึงพอใจที่การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ระดับน้อยและควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๒๕ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ ๖ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๓.๓๓	๓.๓๓	๘๖.๖๗	๐.๐๐	๖.๖๗
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๓.๓๔	๑๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓.๓๓	๓.๓๓
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๐.๐๐	๑๖.๖๖	๗๖.๖๗	๖.๖๗	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร	๐.๐๐	๔๓.๓๓	๕๖.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๓.๓๓	๓๖.๖๗	๕๓.๓๓	๖.๖๗	๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๕ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ ๖ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ และ มีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๒๖ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ ๖ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๓.๓๔	๓๓.๓๓	๔๓.๓๓	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๓.๓๔	๓.๓๓	๓.๓๓
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๐.๐๐	๕๓.๓๔	๔๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร	๖.๖๗	๘๐.๐๐	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๖.๖๗	๓.๓๓	๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๖ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ ๖ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๔ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ และ มีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับ,kd คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. ปัญหาช่างรับเหมาเวลามีปัญหาบางจุดไม่ค่อยมาแก้ไข

ตารางที่ ๒๗ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางมอญ หมู่ ๗ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๒๗.๐๐	๒๗.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๓๓.๐๐	๓๓.๐๐	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓๓.๐๐	๓๓.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความพึงพอใจกับความจำเป็นในการสัญจร	๔๗.๐๐	๔๗.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๗ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางมอญ หมู่ ๗ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ คุณภาพของถนนได้มาตรฐานระดับมากที่สุดและมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมากที่สุดและมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุดและมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจรระดับมากที่สุดและมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับมากที่สุดและมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๒๘ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านปางมอญ หมู่ ๗ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๒๐.๐๐	๕๖.๖๗	๒๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓๖.๖๗	๓๖.๖๗	๒๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๓๖.๖๗	๔๖.๖๗	๓.๓๓	๑๐.๐๐	๓.๓๓
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๖๐.๐๐	๒๓.๓๓	๓.๓๓	๑๓.๓๓	๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๘ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านปางมอญ หมู่ ๗ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุดและระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ และ มีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๒๙ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชมพู หมู่ ๘ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๑๓.๐๐	๘๓.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๐.๐๐	๑๗.๐๐	๗๓.๐๐	๑๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๓.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๗.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๒๙ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชมพู หมู่ ๘ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ คุณภาพของถนนได้มาตรฐานระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของ ถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับ ความจำเป็นในการสัญจรระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับมากที่สุดและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๐ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านชมพู หมู่ ๘ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๒๖.๖๖	๓๖.๖๗	๒๓.๓๓	๖.๖๗	๖.๖๗
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓.๓๓	๖.๖๗
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๒๐.๐๐	๓๖.๖๗	๒๖.๖๗	๑๐.๐๐	๖.๖๖
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๒๖.๖๗	๒๖.๖๗	๔๐.๐๐	๐.๐๐	๖.๖๖
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน ดีขึ้น	๓๖.๖๗	๒๓.๓๓	๒๐.๐๐	๖.๖๗	๑๓.๓๓

จากตารางที่ ๓๐ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านชมพู หมู่ ๘ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และ มีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. ในขณะที่น้ำประปาในหมู่บ้านไม่สะอาดอยากให้ทาง อบต.ช่วยเหลือเรื่องน้ำด้วย
๒. อยากให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกึ่งในหมู่บ้านให้ด้วย
๓. ช่วยปรับปรุงเรื่องน้ำประปาในหมู่บ้าน
๔. อยากให้มีการซ่อมแซมถนนในที่ทำกิน เพราะชำรุดหลายจุด
๕. อยากให้มีการติดตั้งไฟกึ่งตามถนน-ซอย ในหมู่บ้าน
๖. ต้องการติดตั้งไฟกึ่งในหมู่บ้าน
๗. อยากให้แก้ปัญหาเรื่องไฟกึ่งภายในหมู่บ้าน ให้ตามจุดต่างๆ ที่มีซอยเข้าในบ้าน

ตารางที่ ๓๑ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ ๙ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) รูปแบบในการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านมีความเหมาะสม	๓.๐๐	๒๓.๐๐	๓๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๓.๐๐
๒) สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ผลิตน้ำประปามีความเหมาะสม	๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๓.๐๐	๑๗.๐๐	๐.๐๐
๓) กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	๗.๐๐	๓๓.๐๐	๓๓.๐๐	๒๓.๐๐	๓.๐๐
๔) น้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส	๓.๐๐	๓๓.๐๐	๓๓.๐๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐
๕) การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๑๓.๐๐	๔๐.๐๐	๓๗.๐๐	๗.๐๐	๓.๐๐

จากตารางที่ ๓๑ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย โครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ ๙ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่รูปแบบในการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ผลิตน้ำประปามีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่กระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ระดับมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ น้ำประปาที่ใช้มีคุณภาพในด้านสี กลิ่น และรส ระดับมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ ๙ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๗.๐๐	๓๓.๐๐	๓๗.๐๐	๑๐.๐๐	๑๓.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๑๓.๐๐	๖๐.๐๐	๒๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๒๓.๐๐	๒๐.๐๐	๔๗.๐๐	๗.๐๐	๓.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๓๐.๐๐	๔๓.๐๐	๒๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๖๐.๐๐	๒๗.๐๐	๑๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๓๒ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ ๙ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ขนาดของถนนที่

ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๓ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านม่วงเน็ง หมู่ ๙ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๑๗.๐๐	๓๓.๐๐	๒๗.๐๐	๗.๐๐	๑๗.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๓๓.๐๐	๒๗.๐๐	๓๓.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๒๗.๐๐	๓๓.๐๐	๓๗.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๕๐.๐๐	๒๗.๐๐	๑๗.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๖๗.๐๐	๒๐.๐๐	๑๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๓๓ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านม่วงเน็ง หมู่ ๙ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับมากที่สุดและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป	๓๖.๖๗	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๓๓
๒) การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน	๓๐.๐๐	๓๖.๖๗	๑๖.๖๗	๓.๓๓	๑๓.๓๓
๓) การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน	๓๖.๖๗	๓๓.๓๓	๒๓.๓๓	๐.๐๐	๖.๖๗
๔) การติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๖.๖๗	๓.๓๓	๑๐.๐๐
๕) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน	๒๖.๖๗	๓๖.๖๗	๑๐.๐๐	๑๓.๓๓	๑๓.๓๓

จากตารางที่ ๓๔ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการ

ซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจการติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และ มีความพึงพอใจที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๕ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย/รายหมู่บ้าน

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ต.อ่าวนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๗.๐๐	๒๗.๐๐	๔๓.๐๐	๗.๐๐	๑๗.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๗.๐๐	๕๐.๐๐	๑๗.๐๐	๒๐.๐๐	๗.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓.๐๐	๔๗.๐๐	๓๐.๐๐	๒๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๓.๐๐	๒๓.๐๐	๕๗.๐๐	๑๗.๐๐	๐.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๗.๐๐	๔๗.๐๐	๓๐.๐๐	๑๗.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๓๕ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำกิน บ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ต.อ่าวนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๖ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย/รายหมู่บ้าน

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. บ้านนาไลย หมู่ ๒ และบ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ต.อ่าวนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) รูปแบบในการดำเนินการก่อสร้างลำเหมืองหมู่บ้านมีความเหมาะสม	๒๓.๓๓	๓๖.๖๗	๒๐.๐๐	๓.๓๓	๑๖.๖๗
๒) สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๒๖.๖๖	๓๐.๐๐	๓๖.๖๗	๖.๖๗	๐.๐๐
๓) ขนาดลำเหมืองที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓๓.๓๓	๒๖.๖๗	๒๐.๐๐	๑๓.๓๓	๖.๖๗
๔) ผู้รับจ้างมีความชำนาญในการดำเนินงาน	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๓.๓๓	๖.๖๗	๐.๐๐
๕) สถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างมีความเหมาะสม	๑๓.๓๓	๔๓.๓๓	๒๖.๖๗	๑๐.๐๐	๖.๖๗

จากตารางที่ ๓๖ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลยโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. บ้านนาไลย หมู่ ๒ และบ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ต.อ่าวนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่รูปแบบในการดำเนินการก่อสร้างลำเหมืองหมู่บ้านมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ สถานที่/วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ขนาดลำเหมืองที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจผู้รับจ้างมีความชำนาญในการ

ดำเนินงาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ และ มีความพึงพอใจที่สถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๗ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายนหมู่บ้าน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ ๑๐ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) รูปแบบในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านมีความเหมาะสม	๒๓.๓๓	๕๐.๐๐	๑๖.๖๗	๓.๓๓	๖.๖๗
๒) รูปแบบระบบบ่อบาดาลมีความเหมาะสมกับขนาดของหมู่บ้าน	๑๖.๖๗	๕๐.๐๐	๒๓.๓๓	๓.๓๓	๖.๖๗
๓) คุณภาพของน้ำที่ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว	๒๐.๐๐	๒๖.๖๖	๒๖.๖๗	๑๐.๐๐	๑๖.๖๗
๔) หลังจากขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	๓๓.๓๓	๒๐.๐๐	๓๖.๖๗	๖.๖๗	๓.๓๓

จากตารางที่ ๓๗ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ ๑๐ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่รูปแบบในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านมีความเหมาะสม ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่รูปแบบระบบบ่อบาดาลมีความเหมาะสมกับขนาดของหมู่บ้าน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่คุณภาพของน้ำที่ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ มีความพึงพอใจหลังจากขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๘ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายนหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ ๑๐ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๒๖.๖๖	๓๓.๓๓	๑๖.๖๗	๑๖.๖๗	๖.๖๗
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๒๓.๓๓	๔๖.๖๗	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร	๒๖.๖๖	๔๖.๖๗	๑๖.๖๗	๖.๖๗	๓.๓๓
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๓๓.๓๓	๓๖.๖๗	๒๓.๓๓	๖.๖๗	๐.๐๐

จากตารางที่ ๓๘ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาไผ่ใต้ หมู่ ๑๐ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ มีความพึงพอใจถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ มีความพึงพอใจถนนที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๓๙ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกบ บ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) การปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาสุนทรียภาพโดยรอบหนองกบ	๑๓.๓๔	๖๓.๓๓	๑๓.๓๓	๐.๐๐	๑๐.๐๐
๒) มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์โดยรอบหนองกบ	๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓.๓๓	๖.๖๗
๓) การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์หนองกบ	๓๓.๓๓	๓๖.๖๗	๑๓.๓๓	๑๖.๖๗	๐.๐๐
๔) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ	๔๐.๐๐	๒๖.๖๖	๑๖.๖๗	๖.๖๗	๑๐.๐๐
๕) ความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของหนองกบ	๒๐.๐๐	๔๖.๖๗	๒๓.๓๓	๐.๐๐	๑๐.๐๐

จากตารางที่ ๓๙ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกบ บ้านนาไลยใต้ หมู่ ๑๐ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่การปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาสุนทรียภาพโดยรอบหนองกบ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์โดยรอบหนองกบระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์หนองกบ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความพึงพอใจความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของหนองกบ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๔๐ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป	๑๓.๓๓	๓๖.๖๗	๔๐.๐๐	๖.๖๗	๓.๓๓
๒) การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน	๓๓.๓๔	๒๐.๐๐	๔๓.๓๓	๓.๓๓	๐.๐๐
๓) การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน	๓๖.๖๗	๑๖.๖๗	๓๐.๐๐	๓.๓๓	๑๓.๓๓
๔) การติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา	๓๖.๖๖	๒๐.๐๐	๓๖.๖๗	๖.๖๗	๐.๐๐
๕) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน	๓๓.๓๓	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖.๖๗	๐.๐๐

จากตารางที่ ๔๐ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ มีความพึงพอใจการติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ และ มีความพึงพอใจที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. การติดตามโครงการแก้ไขไปแล้ว ควรจะทำต่อไป รับรองได้รับรองได้รับฟังชาวบ้านในอนาคตต่อไป
๒. การคิดโครงการอะไรแล้วแต่ควรจะทำตลาดรองรับให้กับชาวบ้านในอนาคต
๓. โครงการซ่อมหอกระจายข่าวยังไม่สมบูรณ์ เสียงไม่ดัง ฟังไม่ค่อยได้ยิน
๔. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจายข่าว ยังไม่สมบูรณ์ มีเสียงที่ไล่กัน ต้องการให้ อบต. มาซ่อมแซมตรงเสียงที่ไล่กัน

ตารางที่ ๔๑ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควรปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๑๗.๐๐	๑๓.๐๐	๖๗.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๑๗.๐๐	๒๐.๐๐	๕๓.๐๐	๑๐.๐๐	๐.๐๐
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๑๗.๐๐	๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๑๗.๐๐	๑๓.๐๐	๕๓.๐๐	๑๐.๐๐	๗.๐๐
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น	๑๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๗.๐๐	๓.๐๐	๐.๐๐

จากตารางที่ ๔๑ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ มีความพึงพอใจที่ ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ และมีความพึงพอใจที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ดีขึ้น ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๔๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน	๐.๐๐	๓.๓๓	๓๖.๖๗	๔๓.๓๓	๑๖.๖๗
๒) ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔๖.๖๗	๓๐.๐๐	๑๓.๓๓
๓) ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๖.๖๗	๕๓.๓๓	๑๐.๐๐
๔) ถนนที่ก่อสร้างมีความเพียงพอกับความจำเป็นในการสัญจร	๖.๖๖	๑๖.๖๗	๒๓.๓๓	๔๖.๖๗	๖.๖๗
๕) การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น	๑๐.๐๐	๑๖.๖๗	๒๖.๖๗	๒๓.๓๓	๒๓.๓๓

จากตารางที่ ๔๒ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่คุณภาพของถนนได้มาตรฐาน ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ มีความพึงพอใจที่ขนาดของถนนที่ก่อสร้างมีความเหมาะสม ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ มีความพึงพอใจถนนที่ก่อสร้างมีความจำเป็นในการสัญจร ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ มีความพึงพอใจถนนที่การก่อสร้างถนนทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในหมู่บ้านดีขึ้น ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-

ตารางที่ ๔๓ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย/รายหมู่บ้าน
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	ควร ปรับปรุง (๑)
๑) ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป	๐.๐๐	๖.๖๗	๖๓.๓๓	๐.๐๐	๓๐.๐๐
๒) การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐
๓) การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน	๐.๐๐	๑๓.๓๓	๔๐.๐๐	๓๖.๖๗	๑๐.๐๐
๔) การติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา	๖.๖๗	๑๐.๐๐	๖๓.๓๓	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
๕) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน	๑๐.๐๐	๑๓.๓๔	๖๓.๓๓	๑๐.๐๐	๓.๓๓

จากตารางที่ ๔๓ พบว่าการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ม.๒ , ๓, ๙, ๑๐, ๑๑ ต.อายนาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ประชาชนมีความพึงพอใจที่ตัวเครื่องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไป ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความต่อเนื่อง ไม่หลุดกลางคัน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ มีความพึงพอใจที่การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความพึงพอใจการติดต่อสื่อสารใช้งานได้ตลอดเวลา ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ และ มีความพึงพอใจที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ๑.ขอให้แก้ไขถนนในหมู่บ้านทุกเส้นทางและคอกสะพานบ้านบน
- ๒.ขอให้แก้ไขถนนคอกสะพานบ้านบน

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย อำเภอยะรัง จังหวัดน่าน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย โดยมีผลต่อการดำเนินงานในโอกาสต่อไป ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์สรุปในภาพรวม รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปัญหาและอุปสรรค

- การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร ประกอบกับเกิดภาวะแห้งแล้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน ทำให้ได้น้ำเพื่อใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
- การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค สาเหตุเนื่องจาก ภาวะแห้งแล้ง ไม่มีการเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ขาดแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ประปาชำรุด
- การขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค สาเหตุเนื่องจาก ไม่มีแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นบ่อน้ำตื้นและบ่อน้ำบาดาล ไม่สะอาดมีการปนเปื้อน บางแห่งเป็นสนิม บางแห่งเป็นหินปูน การจะนำน้ำมาบริโภคได้ต้องผ่านการกรองให้สะอาดก่อน ปริมาณน้ำที่ได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ บางแห่งขาดระบบกรองน้ำจึงไม่มีน้ำบริโภคต้องซื้อน้ำจากที่อื่น ไม่มีการเก็บน้ำไว้บริโภคในฤดูแล้ง

ข้อเสนอแนะ

- ควรสนับสนุนและปรับปรุงลำเหมืองส่งน้ำในการเกษตรให้เป็นลำเหมืองคอนกรีตถาวร
- ควรสร้างหรือขอรับการสนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บน้ำ
- ควรสร้างหรือปรับปรุงต่อเติมระบบประปาในหมู่บ้านให้สะอาดและมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอกับความต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปัญหาและอุปสรรค

- การพัฒนาเส้นทางคมนาคม พร้อมปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้มีมาตรฐาน สถานที่ในการก่อสร้างอาจมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถขยายถนนได้ขนาดตามมาตรฐานกำหนด

ข้อเสนอแนะ

- การดำเนินการโครงการ เห็นควรสำรวจ จัดทำโครงการไว้ล่วงหน้าเตรียมความพร้อมก่อนจะดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้มีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างและข้อระเบียบกฎหมาย และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

ปัญหาและอุปสรรค

- ด้านการศึกษา ขาดบุคลากรทางการศึกษา ขาดครูที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะครูสอนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ทำให้เด็กขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค้นพบผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาตามระบบการบำบัดฟื้นฟูไม่ทั่วถึง
- ด้านการกีฬา สาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน สถานที่ออกกำลังกายใกล้บ้าน และใช้เวลาว่างไปทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมแทน ทำให้เกิดปัญหาทางสังคม
- ด้านการบูรณาการความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนมีจำนวนจำกัด
- ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ขาดการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาเครือข่าย

ข้อเสนอแนะ

- ด้านการส่งเสริมการศึกษาควรส่งเสริมให้มีบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความชำนาญ โดยเฉพาะครูสอนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ แท้จริง และควรปรับเปลี่ยนโครงการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบสังคมร่วมกัน
- ด้านการกีฬา สาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน ควรจัดทำโครงการส่งเสริมกีฬา กิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายประเภท ให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขภาพและอนาคตที่ดีในการเล่นกีฬา
- ด้านการบูรณาการความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรให้มีการอบรมทุกปี แต่ละท้องถิ่นให้มีเครือข่ายในการประสานงาน และในแต่ละชุมชนมีจิตอาสาในการดูแลชุมชน
- ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ควรจัดกิจกรรมที่สามารถให้ความรู้ หรือส่งเสริมอาชีพ นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ปัญหาและอุปสรรค

- ด้านการพัฒนาแก้ไขปัญหาคาญจนโดยใช้แนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง” ด้านการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในด้านอาชีพผู้นำชุมชนไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้นำความรู้มาถ่ายทอด แต่ยังขาดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

- ด้านการพัฒนาแก้ไขปัญหาคาญจนโดยใช้แนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง” และด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านอาชีพ ต้องการให้ผู้นำชุมชนที่ได้เข้ารับการศึกษาดูงานมีการนำร่องของกลุ่มที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และหาตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม เพื่อให้สินค้าเกิดมูลค่า และสามารถทำให้เป็นที่สนใจและรู้จักทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาและอุปสรรค

- ด้านปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เนื่องจากในชุมชนมีปริมาณขยะมาก กำจัดไม่หมด ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทิ้งขยะตามที่สาธารณะ เช่น ข้างถนน ลงแม่น้ำ มีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี เช่น นำถุงพลาสติก กระป๋องยาฆ่าแมลง มาเผาทิ้ง สร้างมลภาวะเป็นพิษ ขาดสถานที่กำจัดขยะ ไม่มีถังขยะ นอกจากนี้ยังมีของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่อาศัยข้างเคียง

- ด้านป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะฤดูแล้งจะมีการเผาป่าเพื่อทำการเกษตร บ้างก็เผาป่าเพื่อล่าสัตว์ การเก็บของป่าทำให้ป่าไม้ถูกทำลาย ประชาชนบุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อทำกิน และใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ข้อเสนอแนะ

- ด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ควรมีการรณรงค์ให้มีการกำจัดขยะให้ถูกวิธี
- ด้านป่าไม้ ควรมีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการรณรงค์ไม่ให้มีการเผาป่าเพื่อทำการเกษตร เผาป่าเพื่อล่าสัตว์ รณรงค์ประชาชนไม่ให้บุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการบริการ

ปัญหาและอุปสรรค

- การพัฒนาบุคลากร
- การจัดสรรงบประมาณ
- การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
- ช่วงระยะเวลาในขั้นตอนของการดำเนินงานประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงให้ความสนใจและความร่วมมือน้อย ข้อมูลที่ได้จึงไม่ครอบคลุมกับปัญหาความต้องการของประชาชน
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีโดยยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานรู้ให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน
- ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ให้เป็นปัจจุบัน
- ควรให้บุคลากรเข้าร่วมการจัดกิจกรรมทุกๆกิจกรรมทุกคน เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- ควรปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการออกประชาคมหมู่บ้านจากช่วงเวลากลางวัน เป็นเวลากลางคืน เพื่อที่ประชาชนจะได้มีเวลาว่าง และเข้าร่วมประชุมประชาคมมากขึ้น
- เมื่อมีการจัดทำประชาคมพยายามชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงการเสนอโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้แล้ว หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีเหตุผลจำเป็นก็สามารถนำแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในปีถัดไป มาดำเนินการได้ จึงจะทำให้แผนงาน/โครงการในปีปัจจุบันน้อยลงได้
- มีการประสานแผนพัฒนาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ อบจ. จังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

จากการรายงานของนักวิเคราะห์ฯ แต่ละหมู่บ้านมีข้อเสนอแนะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพการบริหารงานในหมู่บ้านของท่าน ต่อไปการออกประชาคมจะต้องมีการสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานด้วย ขอให้สมาชิกทุกท่านทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย ปัญหาเกิดจากการที่หมู่บ้านไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจ และเช่นหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องน้ำไม่สะอาด เพราะการกรองน้ำไม่ถูกวิธี ไม่ได้ทำตามขั้นตอน จึงทำให้เกิดปัญหา

ประธานสภา	ผู้ที่กรอกแบบสอบถาม ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ ถึงไม่ทราบข้อมูล สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอเชิญครับ
นายชนะ บุญประสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ ๙	ผมสงสัยเรื่องจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์อะไรในการสุ่มประเมินครับ
นางอรพิน เชื้อเมืองพาน นักวิเคราะห์	เป็นการสุ่ม ๕% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ตามมติที่ประชุมของเจ้าหน้าที่ประสานแผน
นายประยูร จันด้วง ส.อบต. หมู่ ๑๐	ผมเสนอให้มีการกระจายแบบสอบถาม และขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกไปประเมินด้วยตนเอง
ที่ประชุม	มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย
นายสมหวัง ใจหมั่น เลขาฯนายก	ผมขอเสนอ การประเมินความพึงพอใจที่ดีที่สุด ผู้ทำการออกไปประเมินจะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
ประธานสภา	มีท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภา	สรุปที่ประชุมรับทราบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปขอเข้าสู่วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไสยอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา ความสงบ ภายใน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา ความสงบ ภายใน	งบลง ทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่อง ดับเพลิง	ครุภัณฑ์ เครื่อง ดับเพลิง	ฉบับแรก	13,000.00	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จัดซื้อสายส่งน้ำยาง สังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 15-20 เมตร พร้อมข้อ ต่อ จำนวน 2 เส้น ราคาตาม ท้องตลาด เนื่องจากเป็น ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ ปรากฏ ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 232 ลำดับที่ 57,58(กองช่าง)	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จัดซื้อสายส่งน้ำยาง สังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 15-20 เมตร พร้อมข้อ ต่อ จำนวน 1 เส้น ราคา ตามท้องตลาด เนื่องจาก เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชี ครุภัณฑ์ หน้า 232 ลำดับ ที่ 57,58(กองช่าง)

แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	งาน ก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งบลง ทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ปรับปรุง ระบบท่อ ประปา หมู่ 2	ฉบับแรก	400,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้านท่อ PVC ขนาดความกว้าง 3 นิ้ว ความยาว 1,080 เมตร ชั้น 13.5 และท่อ PVC ขนาด ความกว้าง 2 นิ้ว ความยาว ๑130 เมตร ชั้น 130 เมตร ชั้น 13.5 ให้แก่ประชาชน บ้านนาโลย หมู่ 2 แบบ แปลนเลขที่ 2/2561 ประมาณการเลขที่ 2/2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน หน้า 89 ลำดับที่ 18 (กองช่าง)	โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการอุปโภค และบริโภคขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 80-120 เมตร ให้แก่ประชาชนบ้านนา โลย หมู่ 2 แบบแปลน เลขที่ 21/2561 ประมาณ การเลขที่ 21/2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หน้า ลำดับที่ (กองช่าง)
--	---	-------------	----------------------------------	--------------------------------	---	---------	------------	---	--

ประธานสภาฯ ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม เชิญสอบถามทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโลย ลงมติให้ความเห็นชอบให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งแล้ว

ในที่ประชุมมีผู้มีสิทธิลงมติได้ ๑๙ คน

ในที่มีผู้ลงมติได้จำนวน ๑๙ คน

- ผู้เห็นชอบ ๑๘ คน
- ผู้ไม่เห็นชอบ - คน
- ผู้งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ สรุป สภาอบต.อ่าวนาโลย มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยเรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ บริษัทแท็คโก้ จำกัด ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.๑๐๐-๐๒ บ้านนาโลย หมู่ที่ ๒ - บ้านพะเยา หมู่ที่ ๓ ตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ เลขที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๙,๐๐๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) เป็นเงิน ๑๔๔,๗๕๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) โดยมอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้(ค่าK) มีอำนาจในการพิจารณาจำนวนเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม

เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ได้ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและขออนุมัติเงินประจำงวดจากหมวดรายจ่ายงานหรือโครงการ ในแผนงานและสำนัก เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๗๕๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

นายวิษณุ อู๋ปชัย	จำนวนเงินที่จะสามารถปรับราคาได้(ค่าK) ใช้เกณฑ์อะไรกำหนด
เลขาฯสภาฯ	
เจ้าหน้าที่งบประมาณ	ใช้ตามราคาวัสดุ ณ วันส่งมอบงาน
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอะไรอีกบ้าง
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	หากไม่มีแล้ว จะดำเนินการขอมติที่ประชุมเรื่องการขอโอนงบประมาณจากงบกลางเพื่อไปจ่ายค่าK เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๗๕๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ถ้าเห็นด้วยให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ
ที่ประชุม	ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๙ คน เห็นชอบ จำนวน ๑๘ คน งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน
ประธานสภาฯ	สรุป สภาอบต.อ่ายนาไลย มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยเรื่องขอโอนงบประมาณ ๕.๓ เรื่องการขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านนาไลย ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ	เรื่องการขอใช้เงินเหลือจ่าย โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของบ้านนาไลย หมู่ ๒ จากโครงการดังกล่าวขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านนาไลย ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒๓๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง การขอใช้พื้นที่กองช่างจะเข้าไปจัดทำรายละเอียด อบต.อ่ายนาไลยจะทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บ้านนาไลย ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาไลย และเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอหารือและขอมติที่ประชุมสภา อบต. ด้วยครับ
นายสมเดช เขื่อนเพชร รองประธานสภาฯ	ได้สอบถามว่า การขอใช้เงินเหลือจ่ายนั้น สามารถนำเงินไปดำเนินการโครงการ อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการประปาได้หรือไม่
ปลัด อบต.	ได้ตอบข้อสอบถาม เรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะกำหนดให้ดำเนินการตามแผนงานใดนั้น จะกำหนดมาเลย ไม่สามารถนำไปใช้เกี่ยวกับแผนงานอื่นๆได้
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอะไรอีกบ้าง เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	หากไม่มีแล้ว จะดำเนินการขอมติที่ประชุมเรื่องการขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านนาไลย ในการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาไลย หมู่ ๒
	สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านในที่ประชุมในวันนี้ เห็นด้วยหรือไม่กับการใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านนา ไลย หมู่ ๒ ในการก่อสร้างระบบประปา ถ้าเห็นด้วยให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ
ที่ประชุม	ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๙ คน เห็นชอบ จำนวน ๑๘ คน งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ไม่เห็นชอบ จำนวน - คน
ประธานสภาฯ	สรุป สภาอบต.อ่ายนาไลย มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยเรื่องขอใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านนาไลย เป็น สถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

เรื่องอื่นๆ

ตอนนี้เป็นการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญครับ

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓ โครงการ ได้แก่

- โครงการที่ ๑ บ้านนาไลย หมู่ที่ ๒ ก่อสร้างระบบถังสูง ๑๒ เมตร ความจุ ๑๒ คิว และถังเก็บน้ำใส ความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.

- โครงการที่ ๒ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างระบบประปาถังสูง ๑๒ เมตร ความจุ ๑๒ คิว และถังเก็บน้ำใสความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก

- โครงการที่ ๓ นาผา หมู่ที่ ๑ ติดตั้งถังบอลลูนพร้อมเครื่องกรองสนิมเหล็ก ถังบอลลูนขนาด ๑๒ ลบ.ม.

ขอให้ตรวจสอบว่าโครงการของหมู่บ้านท่านได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ หากไม่ได้บรรจุงบประมาณก็จะต้องให้หมู่บ้านถัดไปตามลำดับความเร่งด่วน

๒. จ่ายขาดเงินสะสม ขอให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการหมู่ละ ๑ โครงการ ส่งโครงการได้ที่นักวิเคราะห์ฯ เพื่อตรวจสอบในแผนพัฒนาสี่ปี

๓. งบประมาณแซมมีจำนวน ๒ โครงการ

๑. ซ่อมแซมถนนวังขี้ควาย ในการก่อสร้างใช้งบประชาัฐของสองหมู่บ้านรวมกัน อยู่ระหว่างการทำสัญญา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลยได้ทำหนังสือส่งไปให้ทางอำเภอแล้ว

๒. กรณีน้ำท่วมนาข้าวบ้านม่วงเน็ง หมู่ ๙ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ได้ทำหนังสือหารือ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยไปยังอำเภอเวียงสา ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป

๓. กระสอบทราย ตอนนี้มีขอมมา ๒ หมู่บ้านได้แก่หมู่ ๓ กับหมู่ ๕ หากหมู่ไหนที่ต้องการขอให้แจ้งความจำนงด้วย

๔. เรื่องการขอใช้รถฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย ขอให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ผากท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน กรณีพบเหตุเพื่อความรวดเร็วในการแจ้งข้อมูล ขอให้โทรแจ้ง ๑๖๖๙

ผมเสนอให้ทำป้ายบอกเบอร์โทรตำรวจ เบอร์โทรกรณีแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตามแต่ละหมู่บ้านให้ทราบด้วย

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพราะการทำป้ายต้องมีค่าใช้จ่าย ขอนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในปีต่อไป

ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้ทุกท่านเตรียมแผนงาน/โครงการไว้ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ

ผมขอติดตามเรื่องประปาหมู่ ๑๐ และโครงการปิดทองหลังพระ นั้นได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว

โครงการปิดทองหลังพระ ตอนนี้ได้ทำเรื่องส่งไปแล้ว เรื่องประปาหมู่ ๑๐ นั้น จะให้ทางช่างเข้าไปสำรวจอีกครั้ง

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามขอเชิญครับ

ผมขอเสนอเรื่องให้มีรถบรรทุกน้ำประจำการอยู่ที่สายใต้อีกหนึ่งจุด เพราะระยะทางห่างไกล และมีเหตุเกิดบ่อยครั้ง

ต้องดูงบประมาณและองค์ประกอบอีกหลายอย่าง และต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามขอเชิญครับ

นายเพลิน พลังฤทธิ์
ส.อบต. หมู่ ๘
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ประธานสภาฯ

นายประยูร จันด้าง

ส.อบต. หมู่ ๑๐

นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ

ผอ.กองช่าง

ประธานสภาฯ

นายทูน เพ็องฟู

ส.อบต. หมู่ ๔

นายก อบต.

ประธานสภาฯ

นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์ ส.อบต. หมู่ ๖	เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทางผู้นำบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๖ ได้ทำการไถกลบหลุมขยะบริเวณรอยต่อติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา ส่วนท่อประปาที่ฝังไว้แตก และถูกดินถมไปลึกมาก เพราะมีการก่อสร้างถนนสายแพร่-น่าน
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ประธานสภาฯ นายก อบต.	เรื่องขอท่อประปาจะให้ช่างไปชี้แจงกับผู้รับเหมาอีกครั้ง ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่านนายอำเภอก็จะให้มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง
ที่ประชุม นายทวน จำปา ส.อบต. หมู่ ๗ นายก อบต.	มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย หากจะมีการจัดงานสายใต้ยินดีต้อนรับ ผมขอฝากเรื่องห้องน้ำตรงศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งด้วยครับ ระบายน้ำไม่ทันและอยากให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันสาธารณภัยสายใต้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดครับ ๑. เรื่องห้องน้ำ แก้ไขโดยการวางท่อระบายไปทิ้งตรงบริเวณหลังตลาดได้หรือไม่ ต้องให้เข้าไปดูหน้างานกันอีกครั้ง และฝากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขอให้ศึกษารายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้วนด้วย หากไม่เข้าใจตรงไหนขอให้สอบถามช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา ได้
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	๒. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ป้องกันสาธารณภัยสายใต้ยังไม่มีแผนงานรองรับ และต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณร่วมด้วย
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ได้สอบถามที่ประชุม มีใครต้องการจะสอบถาม เสนอแนะ เรื่องใดอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ	ไม่มี
	หากไม่มีแล้วขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๕๐ น.

ลงชื่อ วิษณุ อุปชัย ผู้บันทึกการประชุม
(นายวิษณุ อุปชัย)
ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ



(นายทวน ฝ่องฟู)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายนิทัศน์ ชำนาญ)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสุพิน เชื้อนเพชร)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายสุภโชค ไชยวุฒิ)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รับรองรายงานการประชุม