

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้านพะเยา หมู่ ๓ ตำบลอ่าวนาไลย์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.อ่าวนาไลย์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมวดเงินนอกงบประมาณ ประเภทจ่ายขาดเงินสะสม - โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้านพะเยา หมู่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร งบประมาณตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้านพะเยา หมู่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑	ปร.๔	จำนวน ๑	แผ่น
๕.๒	ปร.๕	จำนวน ๑	แผ่น
๕.๓	ปร.๖	จำนวน ๑	แผ่น
๕.๔	แบบแปลน	จำนวน ๕	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายพนมกร ตูผัด	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์
๖.๒	นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓	นางอรพิน เชื้อเมืองพาน	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย  
เรื่อง ราคาากลางก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้านพะเยา หมู่ ๓  
ตำบลอ่าวนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย จะดำเนินการก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้านพะเยา หมู่ ๓ ตำบลอ่าวนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นั้น

อาศัยความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุดที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคาากลาง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ขอกำหนดราคาากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้านพะเยา หมู่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร ราคากลางเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีตบ้านม.3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40- 0.50 ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ กองช่าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	362,387.54	
2	งานป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	362,387.54	
	ราคากลาง	350,000	

ราคากลาง สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถัวเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร คู่มัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

นางอรพิน เชื้อเมืองพาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปค่าก่อสร้าง****ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน**

โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีตบ้านม.3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40- 0.50 ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล กองช่าง

แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	271,593.75	1.3343	362,387.54	*เงินล่วงหน้าจ่าย = 15% *ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% / ปี *เงินประกันผลงานหัก = 0% *ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) = 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			362,387.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000	

ตัวอักษร สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

หมายเหตุ ได้ถือเฉลี่ยค่าอำนวยการ ค่าความผันผวนไว้ในราคา กำไรและภาษีต่อหน่วยงานหลักข้างต้นแล้ว

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน .....975..... ตร.ม.

เฉลี่ย .....557.51..... บาท / ม.

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ดู่ผัด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

นางอรพิน เชื้อเมืองพาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีตบ้านม.3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40- 0.50 ม.

งานที่ก่อสร้าง บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาไผ่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แบบเลขที่ 28/2561 ประมาณการเลขที่ 28 / 2561


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ กองช่าง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ประมาณการโดย  (นายเด่น วิ่งแสน) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อ่าวนาไผ่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานดินขุด-ปรับแต่งลำเหมือง	97	ลบ.ม.	-	99.00	99.00	9,603.00	
2	ขุดวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม.ยาว 1 ม.	8	ท่อน	1,230.00	-	1,230.00	9,840.00	
3	คอนกรีต ค2 (ใช้หินโรงไม้เท่านั้น)	105	ลบ.ม.	1,644	436	2,080	218,400.00	
4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	975	ตร.ม.	26.17	-	26.17	25,515.75	
5	ค่าแรงตะแกรงเหล็ก	975	ตร.ม.	-	5	5.00	4,875.00	
6	แอสฟัลท์	48	ลิตร	20	-	20	960.00	
7	ค่าแรงยาแนวรอยต่อ	480	เมตร	-	5	5	2,400.00	
8	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	271,593.75	

สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบสามบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายพนมกร คู่ผัด)


(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ้น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

แผนที่โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้าน ม.3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม.  
ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอายน่าไทย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน



หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดวันดูสถานที่
- จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิประเทศ
- จุดที่ 1 ยาว 184 เมตร
- จุดที่ 1.1 ยาว 401 เมตร
- จุดที่ 2 ยาว 65 เมตร


<b>องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าไทย</b>	
แบบเลขที่ 28/2561	โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอายน่าไทย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
อนุมัติ	นายสมเกียรติ คุ้มคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าไทย
เห็นชอบ	นายพนมกร คุ้มคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าไทย
ตรวจแบบ	นายวิฑิต คุ้มคำ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อายน่าไทย
เขียนแบบ	นายต้น คุ้มแสน นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อายน่าไทย
แผนที่	1/5

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้าน ม.3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม.

ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม.


สถานที่ดำเนินการ บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ชุด - 1/รับ ดินล่างเมืองเดิม



ตัด JOINT ทุกระยะ 2 เมตรและอุดด้วยแอสฟัลต์  
CONTRACTION JOINT

หมายเหตุ มิติข้างบนเป็นเมตร นอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น



แปลนลำเหมือง คสล.  
มาตราส่วน 1:10


เขยื้อนตัดลำเหมือง คสล.  
ไม่แสดงมาตราส่วน

จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1 ม. ยาวรวม 249 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย	
แบบเลขที่ 28/2561	โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอายน่าโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
อนุมัติ	อนุมัติ
นายทองดี คุ้มเมือง	นางจันทรี เขียว คำอุ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย	นายทองดี คุ้มเมือง
นายทองดี คุ้มเมือง	นายทองดี คุ้มเมือง
ผู้ชำนาญการช่าง อบต.อายน่าโดย	ผู้ชำนาญการช่าง อบต.อายน่าโดย
นายต้น จังแดน	นายต้น จังแดน
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อายน่าโดย	นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อายน่าโดย
หน้าที่	หน้าที่
2/5	2/5

**โครงการก่อสร้างรางป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้าน ม.3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม.  
ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม.**

**สถานที่ดำเนินการ บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอายนาโหล อำเภอลำปาง จังหวัดน่าน**



**รายการประกอบแบบ จุดที่ 2**


1. - ขุดรื้อท่อ ขน-ทิ้ง ท่อเดิมขนาด คสล. 0.60 ม. จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน  
- วางท่อ คสล. ขนาด คสล. 0.60 ม. จำนวน 1 แถวๆละ 8 ท่อนพร้อมขมและถอมวัสดุคัดเลือกหลังท่อ ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 8 ม. หน้า 0.20 ม.
2. - ขุดดิน - ถมกลับ ปรับข้างลำเหมืองขนาดกว้าง 0.20 ม. ยาว 20 ม. ลึก 0.60 ม.

<p>เขียนแบบ ..... นายต้น กิ่งแสน</p>		<p>ตรวจแบบ ..... นายศรีศักดิ์ แม่ชัยภูมิ</p>		<p>เห็นชอบ ..... นายพนมกร ดู่ดี</p>		<p>อนุมัติ ..... นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น</p>		<p>แบบเลขที่ 28/2561</p>		<p>โครงการ ก่อสร้างรางป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.</p>	
<p>นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.อายนาโหล</p>		<p>ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อายนาโหล</p>		<p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล</p>		<p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล</p>		<p>สถานที่ก่อสร้าง</p>		<p>บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอายนาโหล อำเภอลำปาง จังหวัดน่าน</p>	
										<p>แผ่นที่ 3/5</p>	



โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต บ้าน ม.3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม.  
ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 ม.


สถานที่ดำเนินการ บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอายนาโหล อำเภอยางตลาด จังหวัดน่าน




คอนกรีต ทุกระยะ 2 เมตรและอุดด้วยแอสฟัลต์  
CONTRACTION JOINT

แสดงตัดทำมือง คสล. จุดที่ 1.1  
มาตราส่วน 1:10

หมายเหตุ มีดีดต่างหน่วยเป็นเมตร นอกเหนือจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น



แสดงหน้าตัดทำมือง จุดที่ 1.1  
มาตราส่วน 1:10



แสดงหน้าตัดทำมือง คสล. จุดที่ 1.1  
มาตราส่วน 1:10


ตะแกรงเหล็กเส้นใช้ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.

ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาวรวม 401 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

เขียนแบบ .....	เห็นชอบ .....	อนุมัติ .....	โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.
นายเด่น รุ่งแสน	นายพนเมกร ฟูผัด	นางจันทรีเพ็ญ คำจูน	บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอายนาโหล อำเภอยางตลาด จังหวัดน่าน
นายชัชวาลย์ วัฒนชัยภูมิ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล	
ผู้อำนวยการงาน อบต.อายนาโหล	ผู้ช่วยราชการของ อบต.อายนาโหล		แผนที่
			4/5

แบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล(ทั่วไป)



แสดงข้อความป้าย	
มาตรฐาน	1 : 10

- พื้นที่ก่อสร้าง 1 ไร่
- ตัวหนังสือสีขาว ขนาดตัวหนังสืออักษรตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
- แผ่นไม้ไผ่ ขนาด กว้าง 1.20 เมตร , ยาว 2.40 เมตร
- จุดติดตั้งป้ายกำหนดความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอป่าสัก		
ชื่อแบบ.....	ตรวจแบบ.....	แบบเลขที่ 28/2561
นาย.....	นายทวีศักดิ์ แผงชัยภูมิ	โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำป้องกันกัดเซาะถนนคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ยาวรวม 650 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 ม.
นายช่างโยธาชำนาญงาน อดต.อำเภอป่าสัก	ผู้อำนวยการกองช่าง อดต.อำเภอป่าสัก	สถานที่ก่อสร้าง
	ผู้ยื่นคำร้อง	บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอำเภอป่าสัก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
		แผนที่
		5/5